



خدمة السوائل لتغيير الزيت في ناقل الحركة الأوتوماتيكي



BrainBee®
WORKSHOP SOLUTIONS

شركة التكنولوجيا المتقدمة والبيئة

موقع ادارة الشركة: 80 شارع صلاح سالم الجيزة عمارة التأمينات بجوار مدرسة أبو الهول القومية,

قسم الجيزة محافظة الجيزة

0237740040
01003442204 - 01003442206 (04) والشركات (06) والافراد

sales@atec.net

com.atec.net

الصيانة +201068826272 & +201012214125

منتجات
شركة التكنولوجيا
المتقدمة والبيئة



خدمة السوائل BRAIN BEE

قدم خدمة استعادة الزيت في أنظمة ناقل الحركة الأوتوماتيكي إلى ورشتك. بفضل خط AGC من BRAIN BEE، يمكنك ضمان أقصى درجات الاحتراقية وسهولة الاستخدام الكبيرة.

محطات تغيير الزيت AGC-9280 وAGC-9250 وAGC-8290



لماذا توصي شركات تصنيع السيارات بإجراء تغييرات دورية للزيت في نظام ناقل الحركة الأوتوماتيكي؟

- لضمان تجربة قيادة أكثر راحة.
- لإطالة عمر وكفاءة ناقل الحركة الأوتوماتيكي.
- لمنع الأعطال الناتجة عن تآكل زيت ناقل الحركة.

الفوائد باختصار:



خط محطات أوتوماتيكية
بالكامل



اكتشاف اتجاه
التدفق الأوتوماتيكي



قاعدة بيانات ويب شاملة:
أكثر من 600 كود لناقلات
الحركة مع صور لنقاط
التوصيل.



كل شيء تحت السيطرة مع
تطبيق ATF Remote
Viewer (AGC-9280)



تغطية واسعة مضمونة
بفضل نظام المحولات
المتعدد العلامات التجارية.



مضختان: أقصى أداء في
تفريغ ناقل الحركة وخزان
الزيت المستعمل (AGC-
9280).



نظام استعادة/إعادة شحن
حصري (مُسجّل ببراءة اختراع).



وظيفة استعادة زيت
الكارتر



ضمان عدم التلوث المتبادل
تمامًا



تقرير طباعة كامل

AGC-9280

ضمان كامل لعدم اختلاط او ارتجاع الزيت المتسخ مع الزيت الجديد
أوتوماتيكي بالكامل، سهل الاستخدام. الآن مع اتصال WiFi وشاشة تعمل باللمس.

تتيح اتصال الواي فاي الاتصال بقاعدة البيانات الإلكترونية (المتوفرة في السنة الأولى)، والتحديثات المستمرة، والدعم عن بُعد (Re.Solve)، بالإضافة إلى إمكانية طباعة التقرير النهائي مباشرة من جهاز الكمبيوتر في ورشة العمل (Nexus Print).

توفر قاعدة البيانات الإلكترونية الكاملة تعليمات ومعلومات شاملة، مدعومة بصور تفصيلية لكل إجراء.

تتيح تطبيق ATF Remote Viewer (المتضمن كشيء أساسي) للمشغل عرض جميع خطوات التنفيذ بحرية.

جهاز AGC-9280 مزود أيضًا بأنبوبين محولين مع وصلات مانعة للتقطيع.

بفضل شاشة اللمس الكبيرة بحجم 7 بوصات واعتماد واجهة رسومية أكثر قوة، فإن جهاز Fluid Service AGC يتيح الخط للمشغل إجراء أي عملية غسيل لزيت ناقل الحركة الأوتوماتيكي بشكل أبسط وأكثر تلقائية.

تتمتع المحطة بمضختين، مما يضمن أداءً ممتازًا وتحسين الوظائف المميزة لها، مثل:

- وظيفة مدمجة لقياس مستوى الزيت لتمكين العمل على أنظمة النقل المغلقة.
- وظيفة التعزيز، التي تعزز تصريف الزيت المستعمل، مما يسرع عمليات تغيير الزيت.
- وظيفة التفريغ السريع: أقصى سرعة في إفراغ خزان الزيت المستعمل.



مجموعة المحولات 17-1 متضمنة في عملية المبيعات



التفاصيل	النوع
أوتوماتيكي وموجه بالكامل، شاشة لمسية ملونة بحجم 7 بوصات	نوع الخدمة
فلتر شبكي بفتحة 90 ميكرون	فلتر الزيت الجديد
التحكم البصري في جودة الزيت	نوافذ الفحص
مدمجة مع أبواب بقطر 6 مم	وظيفة مقياس الزيت
وظيفة غسل الدائرة بعد كل تغيير نوع زيت	Zero Cross-Contamination
م (خراطيم الخدمة)، 1 × 1.5 م (لتصريف الزيت 2 × 3 المستهلك)	الخراطيم
مدمجة	وظيفة التعزيز
إلى USB التصدير عبر (Nexus print مع) عبر الواي فاي محرك فلاش	طباعة تقرير الخدمة
مع وظيفة حامل الوصلات وقياس الزيت المجمّع	الرف العلوي
بقدره 12 لتر/دقيقة PWM مضخة تحكم	المضخة
مضخة بقدره 10 لتر/دقيقة	مضخة التعزيز و تفريغ خزان الزيت المستهلك
لغة 15	قائمة اللغات
هرتز 90/240 VAC، 50-60	إمداد الطاقة
عبر الاتصال بالواي فاي Re.Solve	تحديث البرنامج والخدمة
ATF Remote Viewer	تطبيق الهاتف الذكي
سم، 62 كجم 74 × 74 × 120	الأبعاد/الوزن (الارتفاع × العرض × العمق)



رف تصريف الزيت مصمم لاستيعاب الأدوات والتجهيزات اللازمة بشكل مريح أثناء التشغيل.

AGC-9250

ضمان كامل لعدم اختلاط او ارتجاع الزيت المتسخ مع الزيت الجديد البسطة، ولكن مع أداء رائع. لتقديم خدمة ذات ربحية عالية في أرضية الورشة.

تمكن المحطة من الكشف التلقائي عن اتجاه تدفق الزيت في ناقل الحركة وتمنع أي ضرر للنظام. البرنامج الحصري الذي يوجه عمليات الاستعادة/إعادة الشحن (مُسجل ببراءة اختراع) يتيح أقصى أداء على جميع أنواع ناقلات الحركة الأوتوماتيكية (ATF).

أ أيضًا في جهاز AGC-9250، يمكن تنشيط تطبيق ATF Remote Viewer (اختياري)، مما يتيح للمشغل التحكم بحرية في جميع خطوات التشغيل.

يتم ضمان أقصى قدر من التحكم في تلوث الزيت الجديد بفضل وظيفة Zero Cross-Contamination (الغسيل الداخلي للدائرة والخراطيم الخارجية).

ليس اعلي اصدار، ولكنه قوي. مثالي لإحضار خدمة زيت ناقل الحركة الأوتوماتيكي (ATF) إلى الورشة للمرة الأولى.

كما في الطراز الأكثر تقدمًا، تقوم الإلكترونيات المتطورة بإرشاد جميع مراحل التشغيل، وتنشيط الوظائف الخاصة التي تحسن النتيجة النهائية: الكشف الفائق، ووظيفة التدوير التلقائي، الكشف التلقائي لاتجاه التدفق، قياس درجة حرارة زيت ناقل الحركة الأوتوماتيكي (ATF) التلقائي، مما يسمح ببدء عملية الغسيل تلقائيًا عندما يكون الزيت المستخدم في الظروف المثالية

قاعدة البيانات وعملية الخطوات مع صور لنقاط الاتصال مدمجة في البرنامج.



مجموعة المحولات 1-17 متضمنة في عملية المبيعات



التفاصيل	النوع
أوتوماتيكي وموجه بالكامل، شاشة ملونة بحجم 4.3 بوصة، لوحة مفاتيح	نوع الخدمة
فلتر شبكي بفتحة 90 ميكرون	فلتر الزيت الجديد
التحكم البصري في جودة الزيت	نوافذ الفحص
مدمجة مع أبواب بقطر 6 مم	وظيفة مقياس الزيت
وظيفة غسل الدائرة بعد كل تغيير نوع زيت	Zero Cross-Contamination
م (خراطيم الخدمة) 3 × 2	الخراطيم
--	وظيفة التعزيز
USB التصدير إلى محرك فلاش	طباعة تقرير الخدمة
معدني مع قياس الزيت المجمّع	الرف العلوي
PWM مضخة هيدروليكية 12 لتر/دقيقة؛ تحكم	المضخة
لغة 15	قائمة اللغات
هرتز 50-60، 90/240 VAC	إمداد الطاقة
USB Type A	تحديث البرنامج والخدمة
ATF Remote Viewer	تطبيق الهاتف الذكي
سم، 62 كجم 74 × 74 × 120	الأبعاد/الوزن (الارتفاع × العرض × العمق)



مجموعة واسعة من المحولات، المتوفرة في مجموعات وعبوات فردية، تتيح لمجموعة AGC تغطية مجموعة واسعة من المركبات.

AGC-8290



ضمان كامل لعدم اختلاط او ارتجاع الزيت المتسخ مع الزيت الجديد
محطة ATF المعتمدة من قبل مرسيدس-بنز.

التطبيق المخصص يزيد من الإنتاجية في ورشة العمل.

تصوير خطوات العملية مباشرة على الشاشة أو عبر التطبيق على الهواتف الذكية، سواء كنت بالقرب من السيارة أو داخلها.

عبوة قابلة للتبديل لتغيير أنواع الزيت بسرعة وضمان النقاء من خلال عملية غسل داخلية (التبديل الصفري).

الكشف التلقائي عن اتجاه تدفق الزيت في ناقل الحركة.

دليل خدمة مرسيدس-بنز يوصي بتغيير الزيت بانتظام في ناقلات الحركة الأوتوماتيكية.

محطة AGC-8290 من BRAIN BEE تفي بجميع متطلبات شركة تصنيع السيارات، التي وافقت على إدخالها في ورش العمل المعتمدة لديها.

التشغيل البسيط والبديهي يوجه المستخدم بسرعة عبر جميع إجراءات الخدمة الأوتوماتيكية، مع تعليمات خطوة بخطوة تعكس الإجراءات المحدد من قبل الشركة المصنعة.

يتم تنفيذ غسل ناقل الحركة وتغيير الزيت بسهولة وكمال بفضل استخدام فلتر MAHLE بفتحة 10 ميكرون (الغسل باستخدام الزيت فقط - دون إضافات).



التفاصيل	النوع
أوتوماتيكي وموجه بالكامل، شاشة ملونة بحجم 4.3 بوصة، لوحة مفاتيح	نوع الخدمة
فلتر شبكي بفتحة 90 ميكرون	فلتر الزيت الجديد
بفتحة 10 ميكرون MAHLE فلتر تنظيف/غسل الزيت	فلتر الزيت المستهلك
مراقبة مستمرة للفلاتر وتحذير من استبدالها القادم	مراقبة فلتر الزيت المستهلك
التحكم البصري في جودة الزيت	نوافذ الفحص
وظيفة غسل الدائرة بعد كل تغيير نوع زيت	Zero Cross-Contamination
م (خراطيم الخدمة)، 1.5 × 1 م (لتصريف الزيت المستهلك) 2 × 3	الخراطيم
مدمجة	وظيفة التعزيز
إلى محرك فلاش USB التصدير عبر	طباعة تقرير الخدمة
معدني مع قياس الزيت المجمع	الرف العلوي
PWM مضخة بقدرة 12 لتر/دقيقة، تحكم	المضخة
مضخة التعزيز و تفريغ خزان الزيت المستهلك	مضخة التعزيز و تفريغ خزان الزيت المستهلك
لغة 15	قائمة اللغات
هرتز 90/240 VAC، 50-60	إمداد الطاقة
USB Type A (محرك فلاش) USB 2.0	تحديث البرنامج والخدمة
ATF Remote Viewer	تطبيق الهاتف الذكي
سم، 65 كجم 74 × 74 × 120	الأبعاد/الوزن (الارتفاع × العرض × العمق)



وصلات سريعة: اتصال مباشر
بمحول مرسيدس-بنز الأصلي.

المواصفات	ATF Stations AGC-8290	ATF Stations AGC-9250	ATF Stations AGC-9280
الزجاجة الجديدة/المستعملة			
السعة	لتر 20	لتر 25	لتر 25
مقياس الوزن	مقياس	مقياس	مقياس
حاوية الإضافات	-	مل 500	مل 500
رف التصريف لناقل الحركة	معدني مع قياس الزيت المجمع	معدني مع قياس الزيت المجمع	مع وظيفة حامل الوصلات وقياس الزيت المجمع
الدائرة الهيدروليكية			
مضخة الإمداد	مضخة تروس مرحلة واحدة 12 لتر/دقيقة	مضخة تروس مرحلة واحدة 12 لتر/دقيقة	مضخة تروس مرحلة واحدة 12 لتر/دقيقة
مضخة التعزيز	مضخة تروس مرحلة واحدة 10 لتر/دقيقة	-	مضخة تروس مرحلة واحدة 10 لتر/دقيقة
إزاحة المضخة	سم ³ 3.6	سم ³ 3.6	سم ³ 3.6
الفلاتر			
الزيت الجديد	شبكة فولاذية 90 µm مقاومة للصدأ	شبكة فولاذية 90 µm مقاومة للصدأ	شبكة فولاذية 90 µm مقاومة للصدأ
الزيت المستهلك	فلتر 10µm	شبكة فولاذية 90 µm مقاومة للصدأ	شبكة فولاذية 90 µm مقاومة للصدأ
المعدات الهيدروليكية			
طول الخرطوم للخدمة 1 و 2	م 3	م 3	م 3
طول خرطوم تصريف الزيت المستهلك	م 1.5	-	م 1.5
واجهة المستخدم			
الشاشة	LCD 4.3"	LCD 4.3"	شاشة لمس 7" ملونة
لوحة المفاتيح	غشاء	غشاء	--
تحديث البرنامج	نوع A USB	نوع A USB	عبر اتصال الواي فاي
الخدمة	نوع B USB	نوع B USB	الواي فاي
الوضع الأوتوماتيكي بالكامل	+	+	+
شحن ATF	+	+	+
استرجاع ATF	+	+	+
غسل ناقل الحركة	+	+	+
حقن الإضافات	-	+	+
Zero Cross-Contamination	+	+	+
تفريغ خزان ATF المستهلك	خط أنابيب مخصص	محول على الأنبوب 1	خط أنابيب مخصص
وظيفة التعزيز	+	-	+
قاعدة بيانات الويب	-	اختياري	سنة مجانية 1
وظيفة مقياس الزيت Dipstick	+	-	+
الطابعة الحرارية	+	-	-
وظيفة النسخ الاحتياطي	-	-	+
الطاقة			
التردد	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
الجهد	90/240 VAC	90/240 VAC	90/240 VAC
القدرة	500 W	500 W	500 W
المفتاح الحراري	12 A	12 A	12 A
الظروف البيئية			
درجة حرارة التشغيل	5-50°C	5-50°C	5-50°C
الرطوبة	غير (10-90% RH مكثف)	غير (10-90% RH مكثف)	غير (10-90% RH مكثف)
الأبعاد			
الطول × العرض × الارتفاع	م 740 × 740 × 1200	م 740 × 740 × 1200	م 740 × 740 × 1200
الوزن الفارغ	حوالي 65 كجم	حوالي 62 كجم	حوالي 62 كجم



شركة التكنولوجيا المتقدمة والبيئة

موقع ادارة الشركة: 80 شارع صلاح سالم الجيزة عمارة التأمينات بجوار مدرسة أبو الهول القومية,

قسم الجيزة محافظة الجيزة

0237740040
الافراد(06) والشركات(04) 01003442204 - 01003442204

sales@atec.net

com.atec.net

الصيانة +201068826272 & +201012214125

منتجات
شركة التكنولوجيا
المتقدمة والبيئة

شركة التكنولوجيا المتقدمة والبيئة
Advanced Technology & Environment Co.



BRAIN BEE مجموعة محولات

بفضل العدد الكبير من المحولات المتاحة، يتم تغطية 90% من ناقلات الحركة الأوتوماتيكية في السوق. يتم تحديد المحول الصحيح على شاشة المحطة، مما يضمن راحة البال.



الكود	المجموعة	الوصف
مضمنة AGC	ADAPTERS KIT 1-17	Fitting kit (17 fittings) from no. 1 to no. 17
1010320108XX	ADAPTERS KIT 18-33	Fitting kit (16 fittings) from no. 18 to no. 33
1010320106XX	ADAPTERS KIT 34-47	Fitting kit (14 fittings) from no. 34 to no. 47
1010320107XX	ADAPTERS KIT 48-60	Fitting kit (13 fittings) from no. 48 to no. 60

مجموعة محولات BRAIN BEE

Adapters Kit 1-17				
Code	Description	Models	Variants	
-	1	AUDI, BMW, FORD, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SAAB, VOLVO	Various Transmission Type D.14 mm	
-	2	AUDI, BMW, FORD, JAGUAR, MERCEDES (722.9), RENAULT, RANGE-ROVER, SAAB	Various Transmission Type D.12 mm	
-	3	AUDI, JEEP, VOLKSWAGEN	Various Transmission Type M18 x 1.5	
-	4	ALFA ROMEO, CITROEN, LANCIA, MAZDA, OPEL, RENAULT, SUBARU	Various Transmission Type	
-	5	ALFA ROMEO, AUDI, BMW (8 SPEED), IVECO, JAGUAR, JEEP, LAND-ROVER	ZF D.16.80 mm	
-	5A	BMW (8 SPEED)	ZF D. 18 mm	
-	6	CHRYSLER, FIAT, JEEP, MERCEDES-BENZ, SUBARU	Various Transmission Type	
-	7	AUDI, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI	Various Transmission Type M16 x 1.5	
-	8	JAGUAR, MERCEDES- BENZ, SSANGYONG	Various Transmission Type M14 x 1.5	

Adapters Kit 1-17

Code	Description	Models	Variants	
-	9	JAGUAR, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, SSANGYONG	5-SPEED	
-	10	BMW, LAND ROVER, MAZDA, MERCEDES-BENZ,	5-SPEED D.14.30	
-	11	AUDI, BMW, VOLKSWAGEN	ZF6HP28 (0B6-0B9) GA6HP32Z	
-	12	AUDI, LEXUS, MITSUBISHI, PORSCHE, VOLKSWAGEN	AISIN TF-60SN (09B)	
-	13	VOLVO	Various Transmission Type M12 x 1.25	
-	14	HYUNDAI, ISUZU, KIA, MITSUBISHI, TOYOTA	Various Transmission Type	
-	15	PIPES FOR GENERAL USE Diameter 10 - 13 - 15mm	Hoses diam.10-13-15 mm	
-	16	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN	DSG VW	
-	17	ALFA ROMEO, CITROEN, FIAT, JEEP, OPEL	AISIN TF-80 SC, AM6 JATCO JF506E/1	

شركة التكنولوجيا المتقدمة والبيئة

موقع ادارة الشركة: 80 شارع صلاح سالم الجيزة عمارة التأمينات بجوار مدرسة أبو الهول القومية,

قسم الجيزة محافظة الجيزة

0237740040

الافراد(06) والشركات(04) 01003442204 - 01003442204

sales@atec.net

com.atec.net

الصيانة +201068826272 & +201012214125








منتجات
شركة التكنولوجيا
المتقدمة والبيئة

شركة التكنولوجيا المتقدمة والبيئة
Advanced Technology & Environment Co.



مجموعة محولات BRAIN BEE

Adapters Kit 18-33				
Code	Description	Models	Variants	
1010320023XX	18	MITSUBISHI, NISSAN, RENAULT	RENAULT FKO, JATCO JF011E-JF613E-JF712	
1010320024XX	19	BMW, FIAT, JEEP, LAND-ROVER	ZF9HP48 (AT9)	
1010320025XX	20	TRANSMISSION DIPSTICK DODGE, FORD, JEEP	ZF9HP48	
1010320026XX	21	MERCEDES-BENZ, RENAULT	MERCEDES 7G-DCT	
1010320027XX	22	FORD, PEUGEOT, RENAULT, VOLVO	POWERSHIFT 6DCT-450 RENAULT DW6 VOLVO MPS6	
1010320028XX	23	MAZDA, SUZUKI, TOYOTA	CVT K311-K316	
1010320029XX	24	CITROEN, FIAT, PEUGEOT, RENAULT	DP0 - 4SPEED	
1010320030XX	25	AUDI (Q7/A8), BMW	ZF / CVT	
1010320031XX	26	MITSUBISHI PAJERO	VA4A51/VA5A41	

Adapters Kit 18-33				
Code	Description	Models	Variants	
1010320032XX	27	AUDI	Various Transmission Type M22x1.5	
1010320033XX	28	GM	Various Transmission Type M12 x1.25	
1010320034XX	29	DODGE, GM, JEEP, OPEL	4-Speed M16x1. 5	
1010320035XX	30	JEEP	5-Speed M12	
1010320036XX	31	RENAULT	TRANSMISSION AJO LAGUNAIIII-ESPACE IV	
1010320037XX	32	QUICK COUPLER 90° (2 pcs)	-	
1010320038XX	33	Dipstick for CHRYSLER, MERCEDES-BENZ,	DIPSTICK OIL LEVEL	

شركة التكنولوجيا المتقدمة والبيئة

موقع ادارة الشركة: 80 شارع صلاح سالم الجيزة عمارة التأمينات بجوار مدرسة أبو الهول القومية,
قسم الجيزة محافظة الجيزة

0237740040

الافراد(06) والشركات(04) 01003442206 - 01003442204

sales@atec.net

com.atec.net

الصيانة +201068826272 & +201012214125









منتجات
شركة التكنولوجيا
المتقدمة والبيئة



مجموعة محولات BRAIN BEE

Adapters Kit 34-47				
Code	Description	Models	Variants	
1010320054XX	34	GM, JEEP, MITSUBISHI, MERCEDES GLK, SUZUKI, TOYOTA	Various Transmission Type	
1010320055XX	35	VOLVO XC60, V60	AISIN TF 80 SC WITH THERMOSTATIC VALVE	
1010320056XX	36	AMG, MERCEDES-BENZ CLK, C	5-Speed	
1010320057XX	37	CITROEN, PEUGEOT	Various Transmission AISIN AT6III / EAT6	
1010320058XX	38	CHRYSLER VOYAGER, FIAT, FORD, GM, JEEP, MERCEDES ML, SAAB,	Various Transmission Type	
1010320059XX	39	BMW, JAGUAR	Various Transmission Type	
1010320060XX	40	DODGE RAM, GM	Various Transmission Type 3/4"-18UNS	
1010320061XX	41	CITROEN, FIAT DUCATO, PEUGEOT, VOLKSWAGEN	ZF 4HP20	
1010320062XX	42	BMW, MINI, VOLVO	AISIN TG 81	

Adapters Kit 34-47

Code	Description	Models	Variants	
1010320073XX	43	VOLVO	AISIN AW55-50	
1010320082XX	44	FIAT, JEEP, MERCEDES	9 Gtronic	
1010320089XX	45	CITROEN, PEUGEOT 3008	AISIN AWF8G30	
1010320090XX	46	BMW X1, MINI, SUZUKI	TF71 6 SPEED GA6F21AW / GA8F22AW	
1010320091XX	47	Transmission oil filling MERCEDES	9 Gtronic 725 9 Gtronic	
1010320123XX	-	UNIVERSAL EXTENSION HOSE ADAPTER	-	

شركة التكنولوجيا المتقدمة والبيئة

موقع ادارة الشركة: 80 شارع صلاح سالم الجيزة عمارة التأمينات بجوار مدرسة أبو الهول القومية,

قسم الجيزة محافظة الجيزة

0237740040

01003442204 - 01003442206 (04) والشركات (06) والافراد (06)

sales@atec.net

com.atec.net










الصيانة +201068826272 & +201012214125






منتجات
شركة التكنولوجيا
المتقدمة والبيئة

شركة التكنولوجيا المتقدمة والبيئة
Advanced Technology & Environment Co.



مجموعة محولات BRAIN BEE

Adapters Kit 48-60				
Code	Description	Models	Variants	
1010320092XX	48	OPEL, PEUGEOT	AISIN AM8 AISIN ATN8	
1010320093XX	49	JEEP FREEMONT	Various Transmission Type	
1010320094XX	50	RENAULT LAGUNA III, ESPACE IV	RENAULT JF011E/CVT2	
1010320095XX	51	AUDI	CVT	
1010320096XX	52	AUDI A8	CVT VT1F DIAM.12 mm	
1010320097XX	53	AUDI	7-Speed 0CK/0CJ/0CL/0HL	
1010320098XX	54	MAZDA	6-Speed FWA6A-EL/GW6AX-EL	
1010320099XX	55	NISSAN JUKE (2011 - 2014)	JACTO F1CJA/W1CJA/ JF011/REOF10 ROUND EXCHANGER 21606-3TX0A	
1010320100XX	56	NISSAN JUKE (2014 - 2019) J12	JACTO F1CJA/W1CJA/ JF011/REOF11 SQUARE EXCHANGER 21606- 3JX0A	

Adapters Kit 48-60				
Code	Description	Models	Variants	
1010320101XX	57	CITROEN, FIAT, PEUGEOT	AISIN AM6III/AM6	
1010320102XX	58	FIAT 500X, FORD, JEEP GRAND CHEROKEE, LAND ROVER, VOLVO	CFT23 ZF 9HP48 DIAM.12.6mm	
1010320103XX	59	CITROEN DS7 2018- C6 2017-C5 AIRCROSS 2017 PEUGEOT 4008 (P84)- 5008 2017	AISIN ATN8	
1010320104XX	60	PEUGEOT, VOLVO	AISIN TF71SC	
1010320123XX	-	UNIVERSAL EXTENSION HOSE ADAPTER	-	

شركة التكنولوجيا المتقدمة والبيئة

موقع ادارة الشركة: 80 شارع صلاح سالم الجيزة عمارة التأمينات بجوار مدرسة أبو الهول القومية,

قسم الجيزة محافظة الجيزة

0237740040

01003442204 - 01003442206 (04) والشركات(06) والافراد(06)

sales@atec.net

com.atec.net

الصيانة +201068826272 & +201012214125

منتجات
شركة التكنولوجيا
المتقدمة والبيئة

شركة التكنولوجيا المتقدمة والبيئة
Advanced Technology & Environment Co.



مجموعة محولات BRAIN BEE

Adapters Kit 48-60				
Code	Description	Models	Variants	
1010320105XX	61	MERCEDES	ZF	
1010320112XX	62	CITROEN, FIAT, SAAB, VOLVO	AISIN	
1010320113XX	63	VARIOUS ADAPTER	Various Transmission Type	
1010320114XX	64	MERCEDES	7-Speed	
1010320115XX	65	AUDI, VOLKSWAGEN	Various Transmission Type	
1010320125XX	66	AUDI, PORSCHE, VOLKSWAGEN	7-Speed DL501-7A (PDK)/A97.01/ A97.31	
1010320126XX	67	PEUGEOT 508, VOLVO	-	
1010320127XX	68	TOYOTA IQ	All	
1010320128XX	69	BMW X1/X2/SERIE 2	GA8G45W	
1010320129XX	70	AUDI A6 (DAL 2011)	7-Speed LIVELLO CAMBIO DSG	



شركة التكنولوجيا المتقدمة والبيئة

موقع ادارة الشركة: 80 شارع صلاح سالم الجيزة عمارة التأمينات بجوار مدرسة أبو الهول القومية,
قسم الجيزة محافظة الجيزة

0237740040

الافراد(06) والشركات(04) 01003442204 - 01003442206

sales@atec.net

com.atec.net

الصيانة +201068826272 & +201012214125

منتجات
شركة التكنولوجيا
المتقدمة والبيئة

شركة التكنولوجيا المتقدمة والبيئة
Advanced Technology & Environment Co.

